Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
LABORATORIUM PENGUJI BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI PONTIANAK
Testing Laboratory of Institute for Industrial Research and Standardization of Pontianak
Jalan Budi Utomo no. 41 Telp. (0561) 881393, 884442, Fax. (0561) 881633
Pontianak 78243 Email : pjt.baristand.ptk@gmail.com

SERTIFIKAT ANALISA / CERTIFICATE OF ANALYSIS
938/LP-BRS.PTK/III/2022

Serbuk Mitragyna Speciosa/Mitragyna Speciosa Powder

Nomor Analisis/Analysis Number	P.01034- 2022
Klien/Client	Kratom Sulawesi
No. Batch/Batch No	WE0205222
Kode Produk/Product Code	White Elephant
Tgl Pembuatan/Manufacturing Date	February 2022

Data Umum/General Data

Spesies/Species	*Mitragyna Speciosa*
Bentuk/Form	Bubuk/Powder

No	Parameter Uji/Test	Satuan /unit	Spesifikasi /Specification	Hasil Uji/Test Result	Metode/Methode
1	Yeast & Mold	cfu/ml	$\leq 10^5$	1.5x 10^3	AOAC® Official Method 2002. 11
2	*Escherichia coli*	cfu/ml	Negative	Negative	AOAC® Official Method 2005.03
3	*Salmonella spp*	*cfu/ml*	*Negative*	Negative	AOAC® Official Method 2002.031801
4	Lead (Pb)	Mg/kg	-	Negative	18-13-1/MU/SMM-SIG (ICP OES)
5	Arsenic (As)	Mg/kg	0.004	No detected	18-13-1/MU/SMM-SIG (ICP OES)
6	Mercury (Hg)	Mg/kg	0.005	No detected	18-13-1/MU/SMM-SIG (ICP OES)
7	Cadmium (Cd	Mg/kg	0.00013	No detected	18-13-1/MU/SMM-SIG (ICP OES)
8	Mitragynine	%	1%	1.71%	MITA_EVO-R02-FSP

Plt.Kepala Seksi Standardisasi dan Sertifikasi,

Zuhrawaty

PROPERTY OF KRATOM SULAWESI